























## FICHA TECNICA


## Decubre por qué tienes la ventala



FRENO DE DISCO delantero y trasero



SISTEMA de iluminación full LED



**NORMATIVA** Euro 3



**MONOAMORTIGUADOR** graduable



TABLERO 100% digital

Tipo de motor 4 Tiempos, Monocilíndrico Cilindrada 149,2 cc Eléctrico Sistema de arrangue Transmisión Mecánica 5 velocidades Potencia Max 12.3 Hp @ 8000 rpm Torque Max 11,5 Nm @ 6000 rpm Disco 240 mm Freno delantero Disco 220 mm Freno trasero Suspensión delantera Telescópica hidráulica Suspensión trasera Monoamortiquador

Rines	Aleación
Peso en seco	128 kg
Refrigeración	Aire
Capacidad del tanque incluyendo la reserva	15 L (3,96 Gal)
Velocímetro	Digital
Sistema de iluminación	LED
Llanta delantera	90 / 90 *17
Llanta trasera	120 / 80 *17



**EL DISEÑO NOS INSPIRA** 



Imágenes de referencia ilustrativa. Las características definitivas del producto serán las que conozca y acepte el comprador en la correspondiente orden de pedido en un punto de venta de Agentes Comerciales autorizados de Auteco Mobility

PRECIO De venta sugerido al público\*

CUOTAS Desde\*\*

Para mayor información, visita www.autecomobility.com o comunicate gratis al 018000 413 812.

\*\*Corresponde al valor a pagar de la cuota mensual del crédito de vehículo otorgado por la entidad financiera cuyas condiciones de financiación son: [I] Calculado con base a un plazo de meses [II] Tasa % efectivo anual. Tasa válida desde el hasta el . Aplica para motocicletas marca Victory referencia NITRO 151 R., año modelo un punto de venta autorizado Auteco Mobility de Producto de crédito sujeto a reglamento y políticas de crédito vigentes, sujetas a aprobación del mismo, \*Precio de venta sugerido al público, no incluye gastos de matrícula ni SOAT.



















## FICHA TÉCNICA

Decubre por qué tienes la ventala



FRENO DE DISCO



ARRANQUE eléctrico y pedal

topatato	ctccti ico y pedat
Cilindrada	124,8 cc
Potencia Max	10,7 Hp @ 8500 rpm
Torque Max	10 Nm @ 7000 rpm
Relación de compresión	9,5 : 1
Sistema de alimentación	Carburador
Refrigeración	Aire
Combustible	Gasolina corriente
Arranque	Eléctrico y pedal
Transmisión	Mecánica 5 velocidades
Suspensión delantera	Telescópica hidráulica
Suspensión trasera	Doble amortiguador
Sistema de frenos	Convencional
Freno delantero	Disco lobulado de 240 mm
Freno trasero	Campana de 130 mm



NORMATIVA



**LOOK AGRESIVO** 



TABLERO 100% digital

Euro 3

Llanta delantera 80/90-17

Llanta trasera 110/80-17

Rines Aspas de Aleación

Capacidad del tanque incluyendo la reserva Sistema de encendido CDI

Sistema de encendido CDI
Largo total 2000 mm
Altura total 1055 mm
Ancho total 760 mm
Distancia entre ejes 1320 mm
Altura al piso 160 mm
Altura al sillín 780 mm
Peso en seco 120 Kg



**EL DISEÑO NOS INSPIRA** 



Imágenes de referencia ilustrativa. Las características definitivas del producto serán las que conozca y acepte el comprador en la correspondiente orden de pedido en un punto de venta de Agentes Comerciales autorizados de Auteco Mobility

PRECIO De venta sugerido al público\*

CUOTAS Desde\*\*

Para mayor información, visita www.autecomobility.com o comunicate gratis al 018000 413 812.

\*\*Corresponde al valor a pagar de la cuota mensual del crédito de vehículo otorgado por la entidad financiera , Nit. , cuyas condiciones de financiación son: (I) Calculado con base a un plazo de , meses (II) Tasa , % nominal me vencido, equivalente a , % efectivo anual. Tasa válida desde el , de , de , hasta el , de , Aplica para motorcicletas marca Victory referencia**NITRO 125**, año modelo , adquiridas « un quoto de venta autorizado Autore Combility Albico, on incluve quastos de matrícula ni SOAT.