



**STÄRKER**<sup>®</sup>  
STARKIDS



---

**CATÁLOGO DE  
PARTES**

---

## PREFACIO

---

Es nuestro placer presentarles a ustedes el Catálogo de Partes.

Este Catálogo ha sido especialmente diseñado para ayudarle en la selección de las partes correctas con el fin de mantener el vehículo en las mejores condiciones.

Los repuestos originales están sujetos a un exigente estándar de control de calidad, por lo tanto es necesario que usted sólo use repuestos originales.

En nuestro constante esfuerzo para mejorar la eficiencia y desempeño de su vehículo, las especificaciones, diagramas y número de partes pueden cambiar sin previo aviso. Consecuentemente las descripciones de los repuestos en este Catálogo pueden no ser las finales y definitivas.

Las alteraciones y modificaciones que ocurren en la impresión de este Catálogo, serán informadas a nuestra red, a través de circulares de Servicio o en nuestra página web: [www.auteco.com.co](http://www.auteco.com.co) accediendo al link repuestos. Es requisito que usted actualice su Catálogo y haga las correcciones necesarias, una vez reciba dichas circulares. Lo anterior le asegurará un rápido y adecuado despacho de sus partes, pues las órdenes están siendo diligenciadas con las referencias más actualizadas.

En caso de necesitar asistencia técnica, comunicarse con el Distribuidor Autorizado o llamar al Departamento de Servicios Auteco.

---

REVISADO DICIEMBRE DEL 2020





















## FICHA TÉCNICA STARKIDS

CARACTERÍSTICAS	UNIDAD
Tipo Motor	Motor Central DC sin Escobillas
Torque Máximo	45 NM.
Desempeño	25 / 40 @ 25 Velocidad Máxima (km/h) / Autonomía (km) @ Velocidad Máxima (km/h)
Grupo Sistema de Cambios	
Potencia Motor (Watts Nominal)	350 W
Potencia Motor (Watts Máximo)	800 W
Autonomía	40 km @ Velocidad Máxima/Terreno Plano/1.500 msnm/Conductor de 70 kg/Batería Nueva con 100% de Carga/Temperatura 25°C-35°C
Velocidad Máxima	25 km/h *Conductor de 50 Kg.
Tiempo de Carga	6-8 H.
Tipo de Toma Corriente	110V-60 HZ
Batería	36V-12AH
Tipo Batería	Pb Plomo-Ácido
Vida Útil (Ciclos de Carga Completa)	300-500
Batería Removible	No
Freno Regenerativo	No
Tablero de Información	Indicador Led
Suspensión Delantera	Telescópica
Suspensión Trasera	Mono amortiguador
Numero de Modos de Manejo	3
Freno Delantero - Trasero	Disco
Llanta Delantera	2.75-12
Llanta Trasera	3.00-10
Rines	Radios
Largo (mm)	1500
Ancho (mm)	620
Altura (mm)	900
Altura al Sillín (mm)	610
Peso en Seco (Kg)	62 Kg.
Carga Máxima (Kg)	50 Kg.



**STÄRKER**  
STARKIDS





**STÄRKER**  
Vehículos Eléctricos





[www.autecomobility.com](http://www.autecomobility.com)

Línea gratuita nacional: 01 8000 413 812

Email: [contactanos@autecomobility.com](mailto:contactanos@autecomobility.com)

